

1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、
フェライトコア(BNF-***)に適用する。

2. 品番及び製品サイズ

呼称方法

BNF-*** (品番) * (カラー)


(カラー: グレー(G)・ブラック(B)・アイボリー(I))

品番	タイプ°	寸法(mm)				
		A	B	C	D	E
BNF-1525	1	13.3	5.0	25.0	11.5	
BNF-0930	1	19.5	9.0	35.0	17.5	
BNF-1730	1	16.5	7.0	30.0	15.0	
BNF-12	2	15.5	7.0	22.0	18.0	
BNF-14	3	18.8	7.0	31.0		
BNF-18	3	23.7	10.0	31.0		
BNF-27	3	33.0	14.0	31.5		
BNF-12H	4	14.7	7.5	22.0	18.0	
BNF-2629	4	31.0	12.0	40.0	35.0	
BNF-1130	4	20.5	11.0	36.0	32.0	
BNF-1010	5	24.5	10.0	19.5	13.5	28.5
BNF-1512	5	29.0	15.0	21.5	15.0	34.5
BNF-0822	6	20.0	8.0	22.0		
BNF-0917	7	21.0	17.0	9.0	20.0	19.0
BNF-2915	8	29.5	17.5	22.0	11.5	2.0

3. 材料およびタイプ

材料 芯部 混合フェライト(主成分 : 鉄)


タイプ 分割式



4. 環境負荷物質
RoHS指令適合製品

5. 色相
グレー・ブラック・アイボリー

6. シールド効果



7.保管

保管条件:直射日光の当たらない室内で、高温多湿にならないこと

8. 梱包形態

品番	箱のサイズ			梱包数
	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
BNF-1525	150	110	55	60
BNF-0930	150	110	55	32
BNF-1730	180	155	55	56
BNF-12	150	110	55	50
BNF-14	150	110	55	30
BNF-18	150	110	55	20
BNF-27	180	155	55	20
BNF-12H	150	110	55	50
BNF-2629	165	150	80	40
BNF-1130	150	110	55	30
BNF-1010	150	110	55	30
BNF-1512	150	110	55	24
BNF-0822	150	110	55	40
BNF-0917	150	110	55	30
BNF-2915	150	110	55	50

